

Vien de Nus

Vass6R02s116-120



Collection Vassal-Montpellier


2389Mtp1

*Stat. Arb.  
Vien de Nus.  
6 Reg. 2 A MB. 120*


*Vien de Nus*

*5.11A 12*



















2389

Riemont

DESIGNATION *Vien de nus*CLOS 5 PLANCHE *M* RANG A souche 12

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 20.8.73 *x+1*Pourriture : 0,5 *14*GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P *18x18*disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4

s3 2

s4 1

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

2389

na DESIGNATION

*Vien de Nus*CLOS 5 PLANCHE *11* RANG A Souche 12

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74 *x*Date de Maturité : 4-9-74 *+3*Pourriture : 0 *18*GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P *18*disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 2

s3 4

s4 4

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloréDESIGNATION : *Vien de Nus*CLOS 5 PLANCHE *11* RANG A Souche 12

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3-9-75 *x+3*Pourriture : 2 *17*GRAPPE : G - M - P : L - H - CBAIE : TG - G - M - P *18x18*disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 4

s3 1

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 5-11 A 12 ..... Désignation / Vieu de Nus

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |     |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|--|
|   |                           | 31-3      | 4-4 |  |  |  |
| 1 | 3                         | 0         | 1   |  |  |  |
| 2 | 3                         | 0         | 1   |  |  |  |
| 3 | 3                         | 1         | 3   |  |  |  |
| 4 | 3                         | 2         | 3   |  |  |  |
| 5 | 3                         | 3         | 3   |  |  |  |

De 3-4-73 x +5

Année : 1974

Emplacement ..... 5-11 A 12 ..... Désignation / Vieu de Nus

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
|   |                           | 20-3      |  |  |  |  |
| 1 | 5                         | 2         |  |  |  |  |
| 2 | 5                         | 1         |  |  |  |  |
| 3 | 4                         | 2         |  |  |  |  |
| 4 | 4                         | 2         |  |  |  |  |
| 5 | 4                         | 2         |  |  |  |  |

De 20-3-74 x

0/1



Année : 1975

Emplacement 5-MA12

Désignation Vign de Nus

|      | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |      |      |      |   |  |
|------|---------------------------|-----------|------|------|------|---|--|
|      |                           | 6.3       | 10.3 | 13.3 | 17.3 |   |  |
| 1    | 9                         | 2         | 3    | 5    | 5    |   |  |
| TL 2 | 8                         | 2         | 4    | 5    | 6    |   |  |
| 3    | 4                         | 1         | 2    | 4    | 4    |   |  |
| TL 4 | 8                         | 1         | 1    | 4    | 5    |   |  |
| 5    | 4                         | 0         | 1    | 1    | 1    | 2 |  |

De 13.3.75x

ANNEE: 1996

NCM Vign de Nus

EMPLACEMENT 5MA12

6R21116-120

238904

| ouche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |     | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
|       |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin |          |
| 1     | 6            | 4.3          | 11.3   | H            | 4              | 25.5      | 28.5 | 30.5 | 25.7     | 30.7 | 7.8 | 8.9      |
| 2     | 2            | 4.3          | 11.3   | 0            |                |           | -2   |      |          | +2   |     | +3       |
| 3     | 2            | 28.2         | 4.3    | 0            |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 4     | 4            | 4.3          | 11.3   | 0            |                |           |      |      |          |      |     |          |
| 5     | 6            | 4.3          | 11.3   | H            |                |           |      |      |          |      |     |          |

De 11.3.96(-5)

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation :

Vien de Mus

Emplacement :

5.11 A124-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 71



Désignation :

Vien de Nas

Emplacement :

5. 11A12 4-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71



01  
V4

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

5.11A12  
Vier de Nuss  
① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨. *très légèrement colorés*
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72



N° ordre

Vien de Nus

Désignation

5.11 A12

VASSAL

Planche

côté n°

souche

(1)

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5. *legk*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).  
plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*

.. angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

.. angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Cahv



N° d'ordre

Vien de Nus

Désignation

5. 11A12

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite <sup>10</sup>3
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>et</sup>8 - long 9
- 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse <sup>18</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident 1 - <sup>parfois</sup>peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - <sup>le plus</sup>non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Vien de Nus  
5.11A 12 4.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) *ok* saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne** : ..... 12 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4)  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 2388.01

Désignation : Vien de Nus

Origine :

Emplacement : 5-11-A12

- completer g
- |  |  |   |
|--|--|---|
| 8 - Angle des nervures   | 1 - (2) - (3).                           | 8 |
| 9 - L <sub>1</sub> /L  | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L   | 1 - (2).                                 |   |
| 11 - Lobes   | 1 - 3 - (5) - 7 - 9.                     |   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)  | 0 - 1 - 2 - (3).                         |   |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)  | 0 - 1 - (2) - (3).                       |   |
| 14 - S. pét. (forme)   | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.                 |   |
| 15 - S.L.S. (forme)  | 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8). |   |
| 16 - Dents : forme   | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 17 - Dents : Méd/B   | 1 - <del>2</del> - (3).                  |   |
| 18 - Angle lob. term.  | (1) - (2) - 3.                           |   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)                                     | 1 - (2) - 3.                             |   |
| 20 - Nombre de dents : S.P.  | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8 - 9.   |   |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>L<sub>4</sub></del> L' <sub>3</sub> | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 22 - Largeur S.P.  | 1 - (2) - (3) - 4 - 5.                   |   |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :                    |  |   |
| Direction  | : (1) - (2) - 3.                         |   |
| Forme  | : (4) - 5.                               |   |
| Médiane/Base   | : 6 - 7 - (8).                           |   |

Domergue 72